


# ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ

## Кафедра информационных технологий и моделирования

Рег. № БГАиД. 03-13  
« 05 » 10 2022 г.

### УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры  
Протокол от « 23 » 09 2022 г. № 2  
Заведующий кафедрой

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) О.В. Агафонова

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.Б.13 Эконометрика

\_\_\_\_\_  
Шифр и наименование дисциплины

38.03.01 Экономика

\_\_\_\_\_  
Код и наименование направления подготовки

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

\_\_\_\_\_  
Направленность (профиль)

Новосибирск 2022

## Паспорт

### фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Вводная. Эконометрика, её задача и метод. Принципы спецификации эконометрических моделей.	ПК-4 ПК-8	Тест 1
2	Повторение теории вероятностей	ПК-4 ПК-8	Вопросы для коллоквиума
3	Повторение математической статистики	ПК-4 ПК-8	Вопросы для собеседования
4	Линейная регрессия с одной объясняющей переменной	ПК-4 ПК-8	Тест 2
5	Нелинейная регрессия с одной объясняющей переменной	ПК-4 ПК-8	Тест 3
6	Модель множественной регрессии	ПК-4 ПК-8	Тест 4
7	Отражение в модели влияния на объясняемые переменные неучтенных факторов. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)	ПК-4 ПК-8	Вопросы для собеседования
8	Модели временных рядов	ПК-4 ПК-8	Вопросы для коллоквиума
	Контрольная работа, экзамен	ПК-4 ПК-8	Задание для контрольной работы, вопросы к зачету

**МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ  
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ**

Критерии оценки	Уровень сформированности компетенций
<b>Оценка по пятибалльной системе</b>	
«Отлично»	«Высокий уровень»
«Хорошо»	«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»	«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»	«Не достаточный»
<b>Оценка по системе «зачет – незачет»</b>	
«Зачтено»	«Достаточный»
«Не зачтено»	«Не достаточный»

**Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД 08-01-2022, введено приказом от 28.09.2011 №371-О (<http://nsau.edu.ru/file/403>: режим доступа свободный);

2. Положение «О проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 77-01-2022, введено в действие приказом от 03.08.2015 №268а-О (<http://nsau.edu.ru/file/104821>: режим доступа свободный).

**Тест 1**

Тема 1: ***Вводная. Эконометрика, её задача и метод. Принципы спецификации эконометрических моделей.***

**1) Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:**

- а) совокупность теоретических результатов
- б) совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов
- в) самостоятельная научная дисциплина
- г) применение статистических методов

**2) Математическая модель – это:**

- а) приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической символики
- б) модель, содержащая элементы случайности
- в) вероятностно-статистическая модель
- г) описание экономического объекта

**3) Экономико-математическая модель – это:**

- а) модель, описывающая механизм функционирования экономики
- б) математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими
- в) экономическая модель
- г) модель реального явления

**4) Вероятностная модель – это:**

- а) математическая модель
- б) статистическая модель
- в) математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности
- г) вероятностно-статистическая модель

**5) Какие переменные существуют в эконометрике?**

- а) экзогенные, эндогенные
- б) предопределенные, эндогенные
- в) экзогенные, эндогенные, предопределенные
- г) внешние, внутренние

## **6) Основные типы эконометрических моделей:**

- а) модели тренда, модель сезонности
- б) модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней
- в) регрессионная, модель тренда и сезонности
- г) модель сезонности, регрессионная

## **7) Этапы построения эконометрической модели:**

- а) постановочный, априорный, параметризация
- б) постановочный, информационный, априорный
- в) постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели
- г) параметризация, информационный, идентификация модели

## **8) Какие три типа данных существуют в эконометрике?**

- а) пространственно временные, регрессионные, временные
- б) пространственные, временные, пространственно- временные
- в) экзогенные, эндогенные, predetermined
- г) эндогенные, экзогенные

## **9) Простая (парная) регрессия – это:**

- а) зависимость среднего значения какой-либо величины
- б) модель вида  $Y_x = a + bx$
- в) модель, где среднее значение зависимой переменной  $Y$  рассматривается как функция одной независимой  $X$
- г) модель, где среднее значение зависимой переменной  $Y$  рассматривается как функция нескольких независимых переменных

## **10) Множественная регрессия – это:**

- а) модель, где среднее значение зависимой переменной  $Y$  рассматривается как функция нескольких независимых переменных  $X_1, X_2, X_3$
- б) зависимость среднего значения какой-либо величины
- в) модель, где среднее значение зависимой переменной  $Y$  рассматривается как функция одной независимой  $X$
- г) модель вида  $Y = a + bx$

## **11) Способы оценивания параметров линейной регрессии:**

- а) мат. ожидание, дисперсия
- б) дисперсия, среднеквадратичное отклонение
- в) мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация

г) выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение, ковариация

**12) Под эконометрикой в узком смысле слова понимается:**

а) совокупность различного рода экономических исследований

б) самостоятельная научная дисциплина

в) совокупность теоретических результатов

г) применение статистических методов в экономических исследованиях

**13) Название «эконометрика» было введено в 1926 году таким ученым как:**

а) Чебышов

б) Тинберген

в) Петти

г) Фриш

**14) Экзогенные переменные – это:**

а) внешние переменные, которые задаются извне моделей, являются автономными и управляемыми

б) внутренние переменные

в) формируются в результате функционирования соц. экономической системы

г) лаговые переменные

**15) Эндогенные переменные – это:**

а) лаговые переменные

б) внешние переменные

в) автономные переменные

г) внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. экономической системы

**16) Предопределенные переменные – это:**

а) внутренние переменные

б) автономные переменные

в) которые задаются извне моделей

г) лаговые эндогенные переменные

**17) Как выражается модель сезонности?**

а)  $y(t) = S(t) + Et$

б)  $y(t) = S(t) - Et$

в)  $y(t) = T(t) + S(t)$

г)  $y(t) = T(t) + E(t)$

**18)Как выражается модель тренда?**

- а)  $y(t) = T(t) + E(t)$
- б)  $y(t) = S(t) - Et$
- в)  $y(t) = T(t) + S(t)$
- г)  $y(t) = T(t) - E(t)$

**19) Как выражается модель тренда и сезонности?**

- а)  $y(t) = T(t) - S(t) + Et$
- б)  $y(t) = T(t) + S(t) + Et$
- в)  $y(t) = T(t) + S(t) - Et$
- г)  $y(t) = T(t) - S(t) - Et$

**20)S(t) – это:**

- а) периодическая (сезонная) компонента
- б) случайная компонента
- в) стохастическая компонента
- г) временной тренд

**21)Априорный этап построения эконометрической модели –это:**

- а) определение конечных целей моделирования
- б) само моделирование
- в) предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации
- г) сбор необходимой статистической информации

**22)Информационный этап построения эконометрической модели – это:**

- а) само моделирование
- б) сопоставление реальных и модельных данных
- в) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
- г) статистический анализ модели

**23)Верификация модели –это:**

- а) статистический анализ модели
- б) определение конечных целей моделирования
- в) сбор необходимой статистической информации
- г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

**24)Идентификация модели – это:**

- а) статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание независимых параметров модели

- б) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
- в) определение конечных целей моделирования
- г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

**25)Постановочный этап построения эконометрической модели – это:**

- а) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
- б)определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли
- в) статистический анализ модели
- г) сопоставление реальных и модельных данных

### **Критерии оценки:**

Для оценки работы вводится 6 бальная оценочная шкала (каждый вопрос 0,24 балла). На заключительном этапе оценочная шкала переводится в «зачтено» или «не зачтено».

Оценочная шкала для итоговой проверки работы заключается в следующем:

1. Для отметки «Зачтено» необходимо набрать свыше 5 баллов.
2. Для отметки «Не зачтено» – количество баллов от 0 до 5.



**Вопросы для коллоквиума  
по дисциплине эконометрика**

**Тема 2: *Повторение теории вероятностей***

1. Случайные события и случайные величины.
2. Понятие функции распределения и функции плотности.
3. Основные свойства функций распределения.
4. Характеристики распределений случайных величин.
5. Математическое ожидание.
6. Дисперсия.

**Критерии оценки:**

Для оценки работы вводится 3 бальная оценочная шкала. На заключительном этапе оценочная шкала переводится в «зачтено» или «не зачтено».

Оценочная шкала для итоговой проверки работы заключается в следующем:

1. Для отметки «Зачтено» необходимо набрать свыше 2 баллов.
2. Для отметки «Не зачтено» – количество баллов от 0 до 2.

**Шкала распределения баллов для оценки работы**

Количество баллов	Оценка в баллах			
	Правильность ответа на основной вопрос	Ответ на каждый дополнительный вопрос	Максимальное количество баллов при ответе на дополнительные вопросы	Итого баллов по вопросу
	2	1	1	3

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ  
Кафедра информационных технологий и моделирования  
**Вопросы для собеседования**  
**по дисциплине эконометрика**

Тема 3: ***Повторение математической статистики***

1. Генеральная совокупность и выборка.
2. Выборочное распределение и выборочные характеристики.
3. Статистическое оценивание.
4. Точечные оценки.
5. Свойства точечных оценок.
6. Интервальные оценки.
7. Доверительный интервал.

**Критерии оценки:**

Для оценки работы вводится 3 бальная оценочная шкала. На заключительном этапе оценочная шкала переводится в «зачтено» или «не зачтено».

Оценочная шкала для итоговой проверки работы заключается в следующем:

1. Для отметки «Зачтено» необходимо набрать свыше 2 баллов.
2. Для отметки «Не зачтено» – количество баллов от 0 до 2.

**Шкала распределения баллов для оценки работы**

Количество баллов	Оценка в баллах			
	Правильность ответа на основной вопрос	Ответ на каждый дополнительный вопрос	Максимальное количество баллов при ответе на дополнительные вопросы	Итого баллов по вопросу
	2	1	1	3

**Тест 2**

**Тема 4: Линейная регрессия с одной объясняющей переменной**

**1. Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии основан на \_\_\_\_\_.**

**2. Построение линейной регрессии сводится к оценке параметров:**

- a) a, b
- b) x, y
- c) b, x

**3. Коэффициент b является:**

- a) коэффициентом парной корреляции
- b) коэффициентом регрессии
- c) коэффициентом детерминации

**4. Подход к оцениванию параметров линейной регрессии позволяет получить:**

- a) минимальную оценку параметров
- b) оценку параметров равную нулю
- c) максимальную оценку параметров

**5. Коэффициент b рассчитывается по формуле:**

- a)  $b = \frac{\bar{x} * \bar{y} - \overline{xy}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}$
- b)  $b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} * \bar{y}}{\bar{x}^2 - \overline{x^2}}$
- c)  $b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} * \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}$

**6. Коэффициент a рассчитывается по формуле:**

- a)  $a = \bar{y} + b * \bar{x}$
- b)  $a = \bar{y} - b * \bar{x}$
- c)  $a = b * \bar{x} - \bar{y}$

**7. Парная регрессия характеризует связь между двумя:**

- a) факторами
- b) признаками
- c) переменными

**8. Что показывает переменная n?**

- a) число факторов
- b) число признаков
- c) число наблюдений

**9. Параметр  $b$  показывает, на сколько в среднем изменится \_\_\_\_\_ при уменьшении \_\_\_\_\_ на единицу своего измерения.**

**10. При каком значении  $a$  относительное изменение результата происходит медленнее, чем изменение фактора?**

- a)  $a > 0$
- b)  $a < 0$
- c)  $a = 0$

**11. В линейной регрессии  $Y = b_0 + b_1X + E$  параметрами уравнения регрессии являются:**

- a)  $b_0$
- б)  $Y$
- в)  $X$
- г)  $b_1$

**12. В стационарном временном ряде трендовая компонента ...**

- a) имеет линейную зависимость от времени
- б) отсутствует
- в) имеет не линейную зависимость от времени
- г) присутствует

**13. Величина коэффициента детерминации...**

- a) характеризует долю дисперсии зависимой переменной  $y$ , объясненную уравнением, в ее общей дисперсии
- б) рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии
- в) характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной  $y$
- г) оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

**14. Величина коэффициента регрессии показывает...**

- a) среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения
- б) насколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %
- в) значение тесноты связи между фактором и результатом
- г) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

**15. Величина коэффициента эластичности показывает...**

- a) на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1 %

- б) на сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза
- в) предельно возможное значение результата

**16. Для линейного уравнения регрессии  $y=a+bx+E$  метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров...**

- а)  $a$
- б)  $x$
- в)  $b$
- г)  $y$

**17. К классам эконометрических моделей относятся:**

- а) системы нормальных уравнений
- б) корреляционно-регрессивные модели
- в) модели временных рядов
- г) автокорреляционные функции

**18. Корреляция подразумевает наличие связи между...**

- а) результатом и случайными факторами
- б) переменными
- в) случайными факторами
- г) переменными

**19. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества...**

- а) подбора уравнения регрессии
- б) параметров уравнения регрессии
- в) факторов, не включенных в уравнение регрессии

**20. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:**

- а) аналитический
- б) графический
- в) экспериментальный (табличный)

**21. Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:**

- а) не менее 5 наблюдений
- б) не менее 7 наблюдений
- в) не менее 10 наблюдений

**22. Суть метода наименьших квадратов состоит в:**

- а) минимизации суммы остаточных величин
- б) минимизации дисперсии результативного признака

в) минимизации суммы квадратов остаточных величин

**23. Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:**

- а) коэффициент детерминации,  $r^2_{xy}$
- б) F-критерий Фишера
- в) средняя ошибка аппроксимации, А

**24. Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:**

- а) F-критерий Фишера
- б) t-критерий Стьюдента
- в) коэффициент детерминации,  $r^2_{xy}$

**25. Параметр b в степенной модели является:**

- а) коэффициентом детерминации
- б) коэффициентом эластичности
- в) коэффициентом корреляции

### **Критерии оценки:**

Для оценки работы вводится 7 бальная оценочная шкала (каждый вопрос 0,28 балла). На заключительном этапе оценочная шкала переводится в «зачтено» или «не зачтено».

Оценочная шкала для итоговой проверки работы заключается в следующем:

1. Для отметки «Зачтено» необходимо набрать свыше 6 баллов.
2. Для отметки «Не зачтено» - количество баллов от 0 до 6.

Тема 5: *Нелинейная регрессия с одной объясняющей переменной*

1. Сколько подходов оценки параметра нелинейных моделей?

А) 2

Б) 3

В) 6

2. На чем основан один из подходов оценки параметра нелинейных моделей?

А) применяется метод, основанный на нелинейной оптимизирующей на основе исходных переменных

Б) оценка значимости модели проводится путем сравнения их значения с величиной случайной ошибки

3. Сколько существует моделей нелинейной регрессии?

А) 2

Б) 3

В) 6

4. Выберите показательную модель:

А)  $y = a \times x^b \times E$

Б)  $y = a \times b^x \times E$

В)  $y = a + \frac{b}{x} + E$

5. Что служит оценкой тесноты нелинейной связи?

А) индекс корреляции

Б) коэффициент эластичности

6. Найдите уравнение нелинейной регрессии:

А)  $y = a + \frac{b}{x} + \varepsilon$

Б)  $\hat{y} = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_p x_p$

В)  $\hat{y} = a x_1^{b_1} x_2^{b_2} \dots x_p^{b_p}$

7. Что характеризует силу связи переменных?

А) средняя ошибка аппроксимации

Б) средний коэффициент эластичности

8. Выберите гиперболическую модель:

А)  $y = a + b + \ln x + E$

Б)  $y = ax^2 + bx + c + E$

В)  $y = a + \frac{b}{x} + E$

**9. Для получения оценок параметров степенной регрессионной модели  $\hat{y} = a \cdot x^b \dots$**

- А) метод наименьших квадратов неприменим
- Б) требуется подобрать соответствующую подстановку
- В) необходимо выполнить логарифмическое преобразование

**10. Какое уравнение соответствует следующей системе нормальных уравнений, применяемой для определения параметров уравнения (по методу наименьших квадратов)?**

- А)  $\tilde{y}_i = a_0 + a_1 \cdot x_i + a_2 \cdot x_i^2$
- Б)  $\tilde{y}_i = a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{x_i}$
- В)  $\tilde{y}_i = a_0 + a_1 \cdot x_i$

**11. Выберите квадратичную модель:**

- А)  $y = ax^3 + bx + c + d + E$
- Б)  $y = ax^2 + bx + c + E$
- В)  $y = a + \frac{b}{x} + E$

**12. Метод наименьших квадратов для парной квадратичной модели**

$$\sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{y}]^2 \rightarrow \min \quad \sum_{i=1}^n (y_i - (a + bx + cx^2))^2 \rightarrow \min$$

- А) min
- Б) max
- В) 0

**13. Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1%?**

- А) коэффициент детерминации
- Б) коэффициент эластичности
- В) коэффициент корреляции

### Критерии оценки:

Для оценки работы вводится 6 бальная оценочная шкала (каждый вопрос 0,46 балла). На заключительном этапе оценочная шкала переводится в «зачтено» или «не зачтено».



Оценочная шкала для итоговой проверки работы заключается в следующем:

1. Для отметки «Зачтено» необходимо набрать свыше 5 баллов.
2. Для отметки «Не зачтено» - количество баллов от 0 до 5.

Тема 6: **Модель множественной регрессии**

**1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:**

- а)  $t$  - критерия Стьюдента
- б)  $F$  - критерия Фишера – Снедекора
- в) средней квадратической ошибки
- г) средней ошибки аппроксимации

**2. Коэффициент регрессии в уравнении  $\hat{y} = 9,2 + 1,5 \cdot x$ , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:**

- а) 0,5 %
- г) 0,5 млн. руб.
- в) 500 тыс. руб.
- г) 1,5 млн. руб.

**3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между  $X$  и  $Y$ :**

- а) только при нелинейной форме зависимости
- б) при любой форме зависимости
- в) только при линейной зависимости

**4. По направлению связи бывают:**

- а) умеренные
- б) прямые
- в) прямолинейные

**5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии:  $\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2$ . Для проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение  $t$  - статистики: 3,9. Вывод:**

- а) уравнение значимо при  $\alpha = 0,05$
- б) уравнение незначимо при  $\alpha = 0,01$
- в) уравнение незначимо при  $\alpha = 0,05$

**6. Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков?**

- а) мультиколлинеарность
- б) автокорреляция
- в) гетероскедастичность
- г) гомоскедастичность

**7.С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?**

- а) увеличение объема выборки
- б) исключения переменных высокоррелированных с остальными
- в) изменение спецификации модели
- г) преобразование случайной составляющей

**8.Уравнение регрессии имеет вид:**

- а)  $M_x(Y) = f(x_1, \dots, x_p)$
- б)  $y = M_y(x) + \varepsilon$
- в)  $M_y(X) = f(x_1, \dots, x_p)$

**9.В чем состоит проблема идентификации модели?**

- а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
- б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
- в) проверка адекватности модели

**10. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:**

- а) парного коэффициента корреляции
- б) коэффициента детерминации
- в) множественного коэффициента корреляции

**11. В линейном уравнении  $\bar{Y}_x = a_0 + a_1 x$  коэффициент регрессии показывает:**

- а) тесноту связи
- б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X"
- в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу
- г) ошибку коэффициента корреляции

**12. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора?**

- а) коэффициент вариации
- б) коэффициент корреляции

- в) коэффициент детерминации
- г) коэффициент эластичности

**13. Коэффициент эластичности показывает:**

- а) на сколько % изменится значение  $y$  при изменении  $x$  на 1 %
- б) на сколько единиц своего измерения изменится значение  $y$  при изменении  $x$  на 1 %
- в) на сколько % изменится значение  $y$  при изменении  $x$  на ед. своего измерения

**14. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии?**

- а) методом наименьшего квадрата
- б) корреляционно-регрессионного анализа
- в) дисперсионного анализа

**15. Известно, что между величинами  $X$  и  $Y$  существует отрицательная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?**

- а) от -1 до 0
- б) от 0 до 1
- в) от -1 до 1

**16. На стыке каких областей знаний возникла эконометрика?**

- а) экономическая теория; экономическая и математическая статистика
- б) экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности
- в) экономическая и математическая статистика, теория вероятности

**17. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения:**

- а) нормального
- б) Стьюдента
- в) Пирсона
- г) Фишера-Снедекора

**18. Множественный коэффициент корреляции равен 0,9. Какой процент дисперсии результативного признака объясняется влиянием всех факторных признаков?**

- а) 90 %
- б) 81 %
- в) 95 %

г) 45 %

**19. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент корреляции:**

- а) уменьшится
- б) возрастет
- в) сохранит свое значение

**20. Построено гиперболическое уравнение регрессии:  $Y=a+b/X$ . Для проверки значимости уравнения используется распределение:**

- а) нормальное
- б) Стьюдента
- в) Пирсона
- г) Фишера-Снедекора

### **Критерии оценки:**

Для оценки работы вводится 10 бальная оценочная шкала (каждый вопрос 0,5 балла). На заключительном этапе оценочная шкала переводится в «зачтено» или «не зачтено».

Оценочная шкала для итоговой проверки работы заключается в следующем:

1. Для отметки «Зачтено» необходимо набрать свыше 8 баллов.
2. Для отметки «Не зачтено» – количество баллов от 0 до 8.

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ  
Кафедра информационных технологий и моделирования

**Вопросы для собеседования  
по дисциплине эконометрика**

**Тема 7: *Отражение в модели влияния на объясняемые переменные неучтенных факторов. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)***

1. Использование качественных объясняющих переменных.
2. Фиктивные переменные в множественной линейной регрессии.
3. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и теста Чау.

**Критерии оценки:**

Для оценки работы вводится 5 бальная оценочная шкала. На заключительном этапе оценочная шкала переводится в «зачтено» или «не зачтено».

Оценочная шкала для итоговой проверки работы заключается в следующем:

1. Для отметки «Зачтено» необходимо набрать свыше 1 баллов.
2. Для отметки «Не зачтено» – количество баллов от 0 до 1.

**Шкала распределения баллов для оценки работы**

Количество баллов	Оценка в баллах			
	Правильность ответа на основной вопрос	Ответ на каждый дополнительный вопрос	Максимальное количество баллов при ответе на дополнительные вопросы	Итого баллов по вопросу
	3	1	2	5

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ  
Кафедра информационных технологий и моделирования

**Вопросы для коллоквиума  
по дисциплине эконометрика**

Тема 8: ***Модели временных рядов***

1. Перечислите основные элементы временного ряда.
2. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?
3. Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда.
4. Перечислите основные виды трендов.
5. Какова интерпретация параметров линейного и экспоненциального трендов?
6. Выпишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.
7. Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда.
8. С какими целями проводятся выявление и устранение сезонного эффекта?
9. Как структурные изменения влияют на тенденцию временного ряда?
10. Какие тесты используют для проверки гипотезы о структурной стабильности временного ряда?
11. Какова концепция теста Чоу?
12. Изложите суть метода Гуйарати. В чем его преимущество перед тестом Чоу?

**Критерии оценки:**

Для оценки работы вводится 6 бальная оценочная шкала. На заключительном этапе оценочная шкала переводится в «зачтено» или «не зачтено».

Оценочная шкала для итоговой проверки работы заключается в следующем:

1. Для отметки «Зачтено» необходимо набрать свыше 5 баллов.
2. Для отметки «Не зачтено» – количество баллов от 0 до 5.

### Шкала распределения баллов для оценки работы

Количество баллов	Оценка в баллах			
	Правильность ответа на основной вопрос	Ответ на каждый дополнительный вопрос	Максимальное количество баллов при ответе на дополнительные вопросы	Итого баллов по вопросу
	4	1	2	6



ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ  
Кафедра информационных технологий и моделирования

**Задание для контрольной работы**

**Задача 1**

По 10 регионам страны изучается зависимость ежемесячного среднедушевого дохода от удельного веса населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения.

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, %

Номер региона	Номер варианта									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	60,6	60,2	60,7	60,3	60,5	50,2	61,307	60,903	61,105	50,702
2	59,6	59,0	59,8	59,1	59,5	49,0	60,398	59,691	60,095	49,49
3	60,8	61,4	60,9	61,5	60,6	51,4	61,509	62,115	61,206	51,914
4	59,4	58,9	59,6	60,0	59,3	48,9	60,196	60,6	59,893	49,389
5	60,4	59,0	60,4	59,2	60,2	49,0	61,004	59,792	60,802	49,49
6	60,8	59,2	60,9	59,2	60,7	49,2	61,509	59,792	61,307	49,692
7	60,6	61,0	60,7	61,1	60,5	51,0	61,307	61,711	61,105	51,51
8	59,3	60,6	59,4	60,7	59,2	50,6	59,994	61,307	59,792	51,106
9	60,3	59,6	60,3	59,7	60,2	49,6	60,903	60,297	60,802	50,096
10	62,3	60,8	62,5	61	62,2	50,8	63,125	61,61	62,822	51,308

Ежемесячный среднедушевой доход, тыс. руб.

Номер региона	Номер варианта									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3,4	3,2	3,5	3,3	3,3	3,2	3,605	3,399	3,399	3,296
2	3,1	3,3	3,2	3,4	3,0	3,3	3,296	3,502	3,09	3,399
3	3,7	4,1	3,9	4,2	3,7	4,1	4,017	4,326	3,811	4,223
4	3,4	3,4	3,5	3,6	3,3	3,4	3,605	3,708	3,399	3,502
5	3,6	3,2	3,7	3,3	3,6	3,2	3,811	3,399	3,708	3,296
6	3,3	3,4	3,3	3,5	3,2	3,4	3,399	3,605	3,296	3,502

7	3,1	3,9	3,2	4,0	3,0	3,9	3,296	4,12	3,09	4,017
8	3,3	3,4	3,5	3,5	3,2	3,4	3,605	3,605	3,296	3,502
9	3,6	3,1	3,7	3,2	3,5	3,1	3,811	3,296	3,605	3,193
10	4,7	3,7	4,9	3,7	4,5	3,7	5,047	3,811	4,635	3,811

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнения парной линейной регрессии.
3. Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.
4. Найти средний (обобщающий) коэффициент эластичности.
5. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
5. Оценить значимость коэффициента корреляции через t-критерий Стьюдента при  $\alpha = 0,05$ .
6. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного анализа с помощью F-критерия Фишера при  $\alpha = 0,05$ .
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10 % от его среднего уровня.

### **Задача 2**

При изучении зависимости потребления материалов (т)  $y$  от энерговооруженности труда (кВт ч на одного рабочего)  $x_1$  и объема произведенной продукции (тыс. ед.)  $x_2$  по 25 предприятиям получены следующие данные:

Номер варианта	Потребление материалов, т		Энерговооруженность труда, кВт ч на 1 рабочего		Объем произведенной продукции, тыс. ед.	
	Среднее значение	Среднее квадратическое отклонение	Среднее значение	Среднее квадратическое отклонение	Среднее значение	Среднее квадратическое отклонение
	$\bar{y}$	$\sigma_y$	$\bar{x}_1$	$\sigma_{x_1}$	$\bar{x}_2$	$\sigma_{x_2}$
1	12	2	4,3	0,5	10	1,8
2	12,53	2,1	5,85	0,53	10,5	1,93
3	13,06	2,2	7,4	0,56	11	2,06
4	13,59	2,3	8,95	0,59	11,5	2,19
5	14,12	2,4	10,5	0,62	12	2,32
6	14,65	2,5	12,05	0,65	12,5	2,45
7	15,18	2,6	13,6	0,68	13	2,58
8	15,71	2,7	15,15	0,71	13,5	2,71
9	16,24	2,8	16,7	0,74	14	2,84
10	16,77	2,9	18,25	0,77	14,5	2,97

### Линейные коэффициенты парной корреляции

Номер варианта	$r_{yx_1}$	$r_{yx_2}$	$r_{x_1x_2}$
1	0,52	0,84	0,43
2	0,53	0,86	0,44
3	0,54	0,88	0,45
4	0,55	0,9	0,46
5	0,56	0,92	0,47
6	0,57	0,94	0,48
7	0,58	0,96	0,49
8	0,59	0,98	0,5
9	0,6	0,86	0,51
10	0,61	0,88	0,52

Требуется:

1. Построить уравнение множественной линейной регрессии в стандартизованном масштабе и в естественной форме.
2. Определить линейный коэффициент множественной корреляции.
3. Рассчитать общий F-критерий Фишера при уровне значимости  $\alpha = 0,05$ .

Критерии оценки:

- Отметка «Зачтено» выставляется, если задание выполнено.
- Отметка «Не зачтено» выставляется, если задание не выполнено.

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ  
Кафедра информационных технологий и моделирования

**Вопросы к экзамену  
по дисциплине Эконометрика**

1. Понятие эконометрики: предмет, метод, цель и задачи.
2. История развития эконометрики, межпредметные связи.
3. Эконометрическая модель – основа механизма эконометрического моделирования. Классы моделей.
4. Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений (используемая система обозначений).
5. Этапы эконометрического моделирования.
6. Современные проблемы эконометрики.
7. Спецификация моделей (формулировка вида модели).
8. Спецификация моделей (определение формы связи: графический и аналитический методы).
9. Спецификация моделей (определение формы связи: графический и экспериментальный методы).
10. Оценивание параметров модели методом наименьших квадратов (МНК)
11. Показатели тесноты связи.
12. Линейный коэффициент парной корреляции.
13. Коэффициент детерминации.
14. Средняя относительная ошибка аппроксимации и средний коэффициент эластичности.
15. Проверка адекватности моделей (оценка значимости уравнения регрессии с помощью F - критерия Фишера).
16. Проверка адекватности моделей (оценка значимости параметров уравнения регрессии и линейного коэффициента корреляции с помощью t - критерия Стьюдента).
17. Нелинейные связи между экономическими переменными.
18. Линеаризация некоторых нелинейных регрессий.
19. МНК для нелинейной регрессии.
20. Характеристики парных нелинейных регрессий.
21. Прогнозирование с помощью парных линейных регрессий.
22. Спецификация модели (множественная регрессия). Отбор факторов при построении множественной регрессии.
23. Спецификация модели (множественная регрессия). Выбор формы уравнения регрессии.

24. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
25. Частные уравнения регрессии.
26. Множественная корреляция.
27. Частная корреляция.
28. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
29. Основные предпосылки применения МНК для построения регрессионной модели.
30. Условия построения уравнения множественной регрессии с фиктивными переменными.
31. Трактовка коэффициентов модели, построенной только на фиктивных переменных.
32. Способы построения систем уравнения.
33. Основные элементы временного ряда.
34. Автокорреляция временного ряда. Ее количественная оценка.
35. Основные виды трендов.
36. Специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных.

#### **Критерии оценки:**

– отметка **«отлично»** выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

– отметка **«хорошо»** выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

– отметка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, демонстрирует недостаточно систематизированные теоретические знания программного материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

– отметка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

## ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

### Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4:

Задание 1. Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии основан на \_\_\_\_\_.

Ответ: ....

Задание 2. Параметр  $b$  показывает, на сколько в среднем изменится \_\_\_\_\_ при уменьшении \_\_\_\_\_ на единицу своего измерения.

Ответ: ....

Задание 3. При каком значении  $a$  относительное изменение результата происходит медленнее, чем изменение фактора?

д)  $a > 0$ ;

е)  $a < 0$ ;

ф)  $a = 0$ .

Ответ:

Задание 4. Величина коэффициента детерминации характеризует:

Ответ: ....

Задание 5. Величина коэффициента регрессии показывает:

а) среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения;

б) насколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %;

в) значение тесноты связи между фактором и результатом;

г) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения.

Ответ: г

Задание 6. Величина коэффициента эластичности показывает:

а) на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1 %;

б) на сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза;

в) предельно возможное значение результата.

Ответ: а

Задание 7. К классам эконометрических моделей относятся:

Ответ: ....

Задание 8. Корреляция подразумевает наличие связи между:

Ответ: ....

Задание 9. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества:

Ответ: ....

Задание 10. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:

а) аналитический;

б) графический;

в) экспериментальный.

Ответ: б

Задание 11. Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

а) F-критерий Фишера;

б) t-критерий Стьюдента;

в) коэффициент детерминации,  $r^2_{xy}$

Ответ: а

Задание 12. Что служит оценкой тесноты нелинейной связи?

Ответ: ....

Задание 13. Найдите уравнения нелинейной регрессии (множественный выбор):

а)  $y = a + \frac{b}{x} + \varepsilon$

б)  $\hat{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_px_p$

в)  $\hat{y} = ax_1^{b_1}x_2^{b_2}\dots x_p^{b_p}$

Ответ: а, в

Задание 14. Что характеризует силу связи переменных?

Ответ:....

Задание 15. Метод наименьших квадратов для парной квадратичной модели

$$\sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{y}]^2 \rightarrow \min \quad \text{где} \quad \hat{y} = a + bx + cx^2$$

а) min;

б) max;

в) 0.

Ответ: а

Задание 16. Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного показателя  $Y$  при увеличении аргумента  $X$  на 1%?

а) коэффициент детерминации;

б) коэффициент эластичности;

в) коэффициент корреляции.

Ответ: б

Задание 17. Коэффициент регрессии в уравнении  $\hat{y} = 9,2 + 1,5 \cdot x$ , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:

а) 0,5 %;

г) 0,5 млн. руб.;

в) 500 тыс. руб.;

г) 1,5 млн. руб.

Ответ: г

Задание 18. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии:  $\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2$ .

Для проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3,9.  
Вывод:



- а) уравнение значимо при  $\alpha = 0,05$ ;
- б) уравнение незначимо при  $\alpha = 0,01$ ;
- в) уравнение незначимо при  $\alpha = 0,05$ .

Ответ: а

Задание 19. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?

- а) увеличение объема выборки;
- б) исключения переменных высокоррелированных с остальными;
- в) изменение спецификации модели;
- г) преобразование случайной составляющей.

Ответ: а

Задание 20. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент корреляции \_\_\_\_\_.

Ответ:....

Задание 21. Мультиколлинеарность – это в эконометрике термин, обозначающий:

- а) метод, позволяющий оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки;
- б) статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом;
- в) наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели.

Ответ: в

Задание 22. Теорема Гаусса-Маркова в эконометрике опирается на:

- а) Метод наименьших квадратов;
- б) Метод наименьших модулей;
- в) Метод инструментальных переменных.

Ответ: а

Задание 23. Какие существуют типы данных в эконометрике?

Ответ: ....

Задание 24. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод:

- а) который используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат;
- б) который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных;
- в) который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия.

Ответ: б

Задание 25. Зависимая переменная в эконометрике – это:

- а) параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин;
- б) некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией регрессии с точностью до случайного возмущения;
- в) переменная, которая получается путем перевода качественных характеристик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки.

Ответ: б

Задание 26. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет \_\_\_\_\_ %.

Ответ: ....

Задание 27. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить:

Ответ: ....

Задание 28. Модели временных рядов в эконометрике – это модели:

- а) которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени;
- б) которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину;
- в) для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов.

Ответ: в

Задание 29. При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удастся путем:

Ответ: ....

Задание 30. Верно ли утверждение: «Если коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях, то имеет место автокорреляция нулевого порядка»?

Ответ: ....

Задание 31. Математическое моделирование это средство для:

Ответ: ....

Задание 32. Максимальное количество моделей одного объекта, которое можно составить:

Ответ: ....

Задание 33. В предмет математического моделирования НЕ входит:

Ответ: ....

Задание 34. Изучаемые зависимости между величинами, описывающими процессы, при их моделировании:

Ответ: ....

Задание 35. Укажите существующие группы решения математических задач:

- а) численные, точные;
- б) 2 приближенные, точные;
- в) 3 численные, приближенные;
- г) 4 алгоритмические, приближенные.

Ответ: а

Задание 36. Какой из методов применяется чаще на практике?

- а) точное решение в виде формул;
- б) численное решение.

Ответ: б

Задание 37. Из двух численных методов расчета дифференциала более точен тот, который:

- а) обладает большей вычислительной сложностью;
- б) имеет больше внутренних переменных;
- в) точнее указывает ответ на нескольких опытах;
- г) имеет меньшую ошибку вычисления;
- д) никакой не имеет преимуществ.

Ответ: г

Задание 38. Какой из этапов математического моделирования должен проводиться перед остальными?

- а) численное решение;
- б) постановка экономической проблемы и её качественный анализ;
- в) математический анализ модели;
- г) подготовка исходной информации;
- д) построение математической модели.

Ответ: а

Задание 39. Целевая функция двойственной задачи будет:

Ответ: ....

Задание 40. Модель межотраслевых связей является:

- а) структурно-функциональной;
- б) структурной;
- в) функциональной;
- г) имитационной;

Ответ: б

Задание 41. Согласно принципу оптимальности Беллмана, оптимальное управление на данном шаге зависит от оптимального управления на:

Ответ: ....

Задание 42. Может ли транспортная задача иметь несколько оптимальных решений, обеспечивающих одинаковую суммарную стоимость перевозок:

- а) да;
- б) нет;
- в) при определенных условиях.

Ответ: ....

Задание 43. Модель производства, основанная на производственных функциях, построенная на основе обработки статистических данных, является:

Ответ: ....

Задание 44. Какую задачу нельзя решать методами динамического программирования?

Ответ: ....

Задание 45. Какому условию должна удовлетворять целевая функция при ее решении методами динамического программирования?

Ответ: ....

Задание 46. Объектом моделирования может быть:

- а) материальный объект;
- б) природное явление;
- в) процесс;
- г) рецепт на получение лекарства.

Ответ: а

Задание 47. Какая математическая модель не относится к стохастическим?

- а) идеальный газ;
- б) квантовый осциллятор;
- в) материальная точка;
- г) ни одна из предложенных.

Ответ: в

Задание 48. Процесс построения модели, как правило, предполагает:

- а) описание всех свойств исследуемого объекта;
- б) выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта;
- в) выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи;
- г) описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта;
- д) выделение не более трех существенных признаков объекта.

Ответ: б

Задание 49. Все переменные двойственной задачи будут:

- а) положительными;
- б) отрицательными;
- в) нулевыми;
- г) любыми.

Ответ: а

Задание 50. Каковы способы использования финансового моделирования?

Ответ: ....

Задание 51. **Основным методом исследования сложной стохастической системы управления запасами является:**

Ответ: ....

Задание 52. Транспортная задача решается методом:

- а) все ответы верны;
- б) наименьших стоимостей, оптимальности;
- в) оптимальности, северо-западного угла;
- г) северо-западного угла, наименьших стоимостей.

Ответ: а

Задание 53. В симплекс методе оптимальный выбор направляющего столбца для перехода к новой К-матрице осуществляется по правилу:

- а) направляющему столбцу соответствует максимальная по модулю симплекс разность;
- б) направляющему столбцу соответствует максимальная по модулю отрицательная симплекс разность;
- в) направляющему столбцу соответствует любая отрицательная симплекс разность;
- г) направляющему столбцу соответствует максимальная симплекс разность.

Ответ: б

Задание 54. В межотраслевых моделях коэффициенты прямых затрат считаются:

Ответ: ....

Задание 55. Математической моделью конфликтных ситуаций является:

- а) теория игр;
- б) сетевая модель;
- в) имитационная модель;
- г) транспортная модель.

Ответ: а

Задание 56. В какой из моделей используется седловая точка?

- а) в теории игр;
- б) в транспортной;
- в) в имитационной.

Ответ: а

Задание 57. В межотраслевых моделях коэффициенты прямых затрат считаются:

Ответ: ....

Задание 58. Горизонтальная ось линейной диаграммы представляет собой равномерную шкалу \_\_\_\_\_.

Ответ: ....

Задание 59. Записать двойственную задачу к исходной со следующими данными:

Тип сырья	Нормы расхода сырья на одно изделие				Запасы сырья
	А	Б	В	Г	
Труд	7	6	8	5	150
1 сырье	5	8	4	8	300
2 сырье	6	3	12	9	100
Оборудование	6	5	7	9	200
Цена изделия	12	10	9	13	

Ответ: ....

Задание 60. Если исходная задача (метод искусственного базиса) не имеет решения, то:

- а) вспомогательная задача неразрешима;
- б) оптимальное значение целевой функции вспомогательной задачи равно нулю;
- в) оптимальное значение целевой функции вспомогательной задачи отрицательно;
- г) целевая функция вспомогательной задачи не ограничена.

Ответ: в

**Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8:**

1. Верификация модели – это:
  - а. статистический анализ модели;
  - б. определение конечных целей моделирования;

- в. сбор необходимой статистической информации;
- г. сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели.

Ответ: г

2. В линейной регрессии  $Y=b_0+b_1X+E$  параметрами уравнения регрессии являются:

- а.  $b_0$ ;
- б.  $Y$ ;
- в.  $X$ ;
- г.  $b_1$ .

Ответ: а, г

3. Величина коэффициента регрессии показывает...

- а. среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения;
- б. насколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1%;
- в. значение тесноты связи между фактором и результатом;
- г. среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения.

Ответ: г

4. К классам эконометрических моделей относятся:

- а. системы нормальных уравнений;
- б. корреляционно-регрессивные модели;
- в. модели временных рядов;
- г. автокорреляционные функции.

Ответ: а, б, в

5. Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

- а. F-критерий Фишера;
- б. t-критерий Стьюдента;
- в. коэффициент детерминации,  $r^2_{xy}$ .

Ответ: а

6. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является...

Ответ: ....

7. Величина коэффициента детерминации характеризует ...

Ответ: ....

8. Величина коэффициента эластичности показывает...

Ответ: ....

9. Корреляция подразумевает наличие связи между...

Ответ: ....

10. Задача

Изучается зависимость между ценой квартиры (тыс. руб.),  $y$  и размером ее общей площади ( $m^2$ ),  $x$  по данным, представленным в таблице

№	Цена квартиры, тыс. руб. (y)	Общая площадь квартиры, м <sup>2</sup> (x)
1	6230	200
2	3080	89
3	5320	127
4	4830	130
5	9100	195
6	5810	112
7	4550	130
8	2590	75
9	2310	74
10	1540	48

### **Задание**

1. Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость цены квартиры от общей площади.

2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии. Дайте интерпретацию коэффициента регрессии и знака при свободном члене уравнения.

3. Определите линейный коэффициент парной корреляции.

4. Рассчитайте линейный коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.

5. Найдите среднюю ошибку аппроксимации.

6. Рассчитайте стандартную ошибку регрессии.

7. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом, а также его параметров. Сделайте выводы.

8. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения цены квартиры в предположении, что общая площадь квартиры увеличится на 3 % от своего среднего уровня. Сделайте выводы.

### **Критерии оценки результатов:**

– оценка «отлично» выставляется студенту, если он отвечает верно на 80-100% вопросов.

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если он отвечает верно на 70-79% вопросов.

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает верно на 60-69% вопросов.

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не освоил материал темы, дает менее 60% правильных ответов.

## МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценки	Уровень сформированности компетенций
<b>Оценка по пятибалльной системе</b>	
«Отлично»	«Высокий уровень»
«Хорошо»	«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»	«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»	«Не достаточный»
<b>Оценка по системе «зачет – незачет»</b>	
«Зачтено»	«Достаточный»
«Не зачтено»	«Не достаточный»

### Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД 08-01-2022, введено приказом от 28.09.2011 №371-О (<http://nsau.edu.ru/file/403>: режим доступа свободный);

2. Положение «О проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 77-01-2022, введено в действие приказом от 03.08.2015 №268а-О (<http://nsau.edu.ru/file/104821>: режим доступа свободный).